

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6221
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5483

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 12:45:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, а/с № 6211

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6221.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6220
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора: 5482
Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 12:35:00
Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к в МБОУ СШ №19
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 1 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6220.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)*	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6219
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5481

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 12:25:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Новая Адыгея, в/к ул. Красная, 11

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6219.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) ³	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
в Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6218
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин
Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора: 5480
Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 12:10:00
Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, а/с № 032-ЮАС
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 1 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6218.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерий)	КОЕ в 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6217
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5479
Дата и время отбора пробы:	16.12.2021 12:00:00
Дата и время доставки пробы:	16.12.2021 13:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, а/с № Д-78-84/2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6217.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Сг-Со шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) →	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ
* Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6216
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5478
Дата и время отбора пробы:	16.12.2021 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	16.12.2021 13:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, а/с № А-140518
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6216.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пк Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см3	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6215
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5477

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 11:40:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6215.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Ташу З.А. зав. микробиологической лабораторией

Конец протокол

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6214
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора: 5476
Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 11:30:00
Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 1 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6214.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6213
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5475

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 11:20:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6213.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах



Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6212
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5474

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 11:10:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

6212.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах C
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ *С.М.* Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ *Ташу З.А.* зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6211
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	5473
Дата и время отбора пробы:	16.12.2021 9:55:00
Дата и время доставки пробы:	16.12.2021 13:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, а/с № 1038
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	1 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6211.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1см ³	19	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6210
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу
НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора: 5472
Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 9:45:00
Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"
Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а
Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Ленина, 28
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 1 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора
Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 6210.

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

мп

17 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.6209
от 17 декабря 2021 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер С.Е. Кушу

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942

№ акта отбора: 5471

Дата и время отбора пробы: 16.12.2021 9:35:00

Дата и время доставки пробы: 16.12.2021 13:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Жилкомсервис"

Наименование и контактные
данные ЮЛ: ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился
отбор пробы: Водопровод ООО "Жилкомсервис" х. Хомуты, в/к ул. Шоссейная, 6

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 1 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № производственного задания № договора

Дополнительная информация: отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 12.3.4.1.6209 общее количество страниц 2 страниц

Код пробы в ИЛЦ: 6209.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 16.12.2021 13:40:00 по 17.12.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,0+0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCNI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  зав. микробиологической лабораторией Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.